

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24 Plaatsing van Tijdelijke of Permanente Units	
---	---

Datum laatste wijziging:	03/12/2025
Aard laatste wijziging: zie blauwe tekst	

1	DOEL	2
2	TOEPASSINGSGEBIED	2
3	DEFINITIES.....	2
4	VOORSCHRIFT	2
5	EISEN AAN EEN TE PLAATSEN UNIT	3
5.1	Veiligheid en brandveiligheid	3
5.2	Chemicaliën, afvalstoffen en milieu.....	3
6	GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING	3
7	BRUIKLEEN VAN UNITS.....	3
8	REFERENTIEDOCUMENTEN	4

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

Plaatsing van **Tijdelijke of Permanente Units**



1 DOEL

Dit voorschrift heeft als doel alle risico's bij het plaatsen en gebruiken van **tijdelijke of permanente units** te elimineren of tot een minimum te beperken.

2 TOEPASSINGSGBIED

Dit voorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden op het terrein van Nyrstar Belgium waarbij tijdelijke of permanente units worden geplaatst. Onder 'unit' wordt verstaan: werfketen, keetwagens, schaftwagens, materiaalcontainers, containers voor gereedschap of (gevaarlijke) producten, werktenten, schafttenten, werkloosden, opslagplaatsen, bad- en kleedlokalen, en vergelijkbare constructies.

3 DEFINITIES

SDS: Safety Data Sheet (Gevaren- en gezondheidskaart)

4 VOORSCHRIFT

Plaats een **unit** uitsluitend na schriftelijke toestemming via de '**Vergunning voor tijdelijke of permanente units**' (formulier [XF-438-FREQ-0-00001](#)). De vergunning wordt verstrekt wanneer de noodzaak is aangetoond en de **unit** voldoet aan alle gestelde eisen. De aanvraag verloopt via de contractor manager. Voor inspectie gebruikt de Bedrijfsbrandweer checklist [XF-441-FCH-0-00001](#). De vergunning moet zichtbaar worden opgehangen en voorzien zijn van opstalnummer en firmanaam, duidelijk zichtbaar aan de voorzijde van de unit.

Controleer of een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor de plaatsing van de **tijdelijke of permanente unit**; bezorg de ingevulde checklist "[XF-701-FCH-0-00001](#)" aan de milieudienst.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

Plaatsing van Tijdelijke of Permanente Units



5 EISEN AAN EEN TE PLAATSEN UNIT

5.1 Veiligheid en brandveiligheid

- De unit moet in goede staat verkeren en onderhouden worden.
- Alle installaties in de unit moeten voldoen aan geldende normen.
- Een geldige elektrische keuring (TN-systeem, 3x400V+N) zonder opmerkingen is verplicht; een kopie moet beschikbaar zijn.
- Gebruik bij voorkeur elektrische verwarming met gesloten element, vrij hangend en op veilige afstand van brandbare materialen. Verwarming mag nooit worden afgedekt.
- Roken is verboden, behalve op aangewezen locaties.
- Voorzie voldoende goedgekeurde brandblussers; type en aantal staan op de vergunning. Blusmiddelen moeten jaarlijks gekeurd zijn en personeel moet geïnstrueerd zijn.
- Afvalbakken moeten vlam dovend zijn.
- Houd de unit vrij van brandbaar materiaal; voer afval regelmatig af (zie VV21).
- Opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen mogen niet als werkplaats dienen; scheiding tussen opslag en werkruimte is verplicht (zie VV23).
- Houd de unit en omgeving schoon en ordelijk.
- Wijzigingen aan de unit vereisen een nieuwe vergunning.

5.2 Chemicaliën, afvalstoffen en milieu

- Gebruik en opslag van chemicaliën conform [VV23](#).
- Scheid afvalstoffen volgens [VV21](#), in overleg met logistiek of milieudienst.
- Bepaal via checklist [XF-701-FCH-0-00001](#) of een omgevingsvergunning vereist is (stedenbouwkundig luik, [ingedeelde inrichting omwille van bijvoorbeeld aanwezigheid airco's,...](#)).
- Leg alle stoffen vooraf ter goedkeuring voor aan de medische dienst via formulier [XF-446-FREQ-0-00024](#) samen met de SDS.

6 GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING

De vergunning is geldig voor de aangegeven periode. Voor tijdelijke projecten geldt de einddatum van het project. Vergunningen voor onbepaalde tijd blijven geldig zolang aan alle voorwaarden wordt voldaan en een contractueel verband bestaat. Intrekking vindt plaats bij niet-naleving na waarschuwing of bij beëindiging van het contract. Bij intrekking moet de aannemer de unit verwijderen, locatie opruimen en bodemverontreiniging saneren. Bij nalatigheid voert Nyrstar Belgium dit uit op kosten van de aannemer. Voor verlenging is het de verantwoordelijkheid van de contractor om tijdig contact op te nemen met de contractor manager.

7 BRUIKLEEN VAN UNITS

In specifieke situaties, zoals onderhoudstops, kan Nyrstar Belgium tijdelijke units plaatsen die door gebruikers in bruikleen worden genomen. Alle eerder genoemde eisen blijven van toepassing.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

Plaatsing van Tijdelijke of Permanente Units



8 REFERENTIEDOCUMENTEN

Aanvraagformulier plaatsen [tijdelijke of permanente unit\(s\) XF-438-FREQ-0-00001](#).

Checklijst plaatsen van een [unit XF-441-FCH-0-00001](#)

Inlichtingenblad mogelijke aankoop gevaarlijke producten [XF-446-FREQ-0-00024](#)

VV23 Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen [XP-452-VV-0-00023](#)

VV21 Beheer afvalstoffen [XP-452-VV-0-00021](#)

Milieu checklist: [XF-701-FCH-0-00001](#)